


LA VITA NON E' UNA LINEA RETTA

BOLEFORM 

BOLEFLOOR 





UN RITORNO ALLO STATO NATURALE

Le linee dritte non sono state create dalla natura, bensì dalle limitazioni derivanti dalla tecnologia. Boleform consente il ritorno a una condizione naturale: vivere il legno secondo natura.



UNICO NEL VERO SENSO DELLA PAROLA

Le superfici curve di Boleform possono davvero definirsi uniche: ogni tavola è unica come l'albero dal quale deriva. Non esistono due forme uguali.





Boleform offre a designers ed aziende di arredo, elementi prefabbricati in impiallacciato 'live edge' ed elementi impiallacciati esternamente, destinati alla grande produzione così come a progetti personalizzati.

Tutte le superfici Boleform sono composte da una o più assi 'live edge'. Il bordo esterno può essere curvato al naturale o tradizionalmente dritto. Sono previsti anche elementi mobili 'live edge' (ad es., il bordo interno dove si incontrano le due ante dell'armadietto).

Un'unica superficie 'live edge' è la più comune soluzione Boleform. Ideale come piano tavolo, per valorizzare l'anta di un armadio o per catturare l'attenzione in altri modi ancora.




Boleform si apprezza in tutta la sua bellezza quando le linee 'live edge' proseguono da una anta all'altra di un mobile per ufficio, pensile da cucina o armadio da camera. Questo utilizzo ottimale del 'live edge' è possibile grazie alla tecnologia unica che sta alla base del nostro processo di produzione.

Se si aspira a un'estetica puramente naturale, le superfici Boleform possono essere prodotte in legno massello.



La dimensione standard prodotta da Boleform è un tranciato da 3,2 mm e si rivolge ai produttori di mobili o mobiliere di profili impiallacciati.


Le assi impiallacciate 'live edge' Boleform conferiscono una qualità naturale unica a qualsiasi interno o mobile. Il tranciato da 3,2 mm può essere incollato a un ventaglio di spessori di profili MDF, OSB, o lamiera leggera.





Boleform produce piani tavolo e ante 'live edge' per produttori di mobili, così come prodotti su misura per architettura d'interni.

PIU' PAVIMENTI DA OGNI FORESTA

La tecnologia di ottimizzazione di Bolefloor punta a un risparmio mirato soprattutto in termini di natura. Le superfici sono piacevoli non solo esteticamente, le innovazioni di Bolefloor consentono un risparmio del 20% di foresta tagliata in meno, rispetto all'utilizzo di un parquet tradizionale a tavola dritta.



-  Bolefloor
-  Ordinarie tavole dritte







ROVERE



NOCE



ACERO

ESSENZE

I pavimenti Bolefloor sono disponibili in massello di rovere, frassino, acero, ciliegio e noce. La nostra scelta di tipologie e qualità è sufficientemente ampia per soddisfare una gran varietà di gusti e personalizzare il carattere di qualsiasi ambiente.





PAVIMENTI ADATTI AD OGNI SITUAZIONE

Un pavimento massello rappresenta l'anima stessa di Bolefloor, eppure alcune condizioni richiedono una soluzione multistrato. Il prodotto concepito da Bolefloor si addice a condizioni presenti in ambienti soggetti a sbalzi di temperatura, a potente riscaldamento a pavimento o ad altre situazioni „estreme“.



Prodotto a linguetta semplice e scanalatura



Prodotto multistrato. Strato superiore di 5,7 mm sopra 12 mm (o 9 mm) di compensato



SPECIFICHE

Le nostre assi arrivano alla lunghezza di 3000 mm con larghezze da 150 a 300 mm (ci sono leggere variazioni naturali localizzate). Gli spessori disponibili in legno massiccio sono 20 mm e 13 mm, con disponibilità di multistrato da 18 mm e 13 mm. Tutti i prodotti Bolefloor sono dotati di linguetta e scanalatura standard, salvo diversa ordinazione, pronti da posare (preferibilmente incollati).



DISPONIBILE NELLE GRADAZIONI SELEZIONATO, NATURALE E RUSTICO

Gradazioni qualità Bolefloor:

SELEZIONATO: La nostra miglior qualità. Assenza di alborno o nodi scuri sulla superficie, sono presenti solo nodi sani e “zampe di gatto”.

NATURALE: Presenta alborni e piccoli nodi scuri, così come nodi sani e “zampe di gatto”.

RUSTICO: Possono essere presenti alborni, nodi scuri e fenditure fino a 2 mm.

Per parquet sbiancati o schiariti si consigliano strisce di alborno per dare più vitalità alla superficie. È possibile scegliere pavimenti Bolefloor grezzi o oleati, o anche spazzolati per tutti coloro che sono alla ricerca di un aspetto invecchiato.









Prinsengracht 13, 1015DK Amsterdam, The Netherlands
info@boleform.com info@bolefloor.com Tel +31 6 2055 4575
www.boleform.com www.bolefloor.com